

# Tarif au 1<sup>er</sup> janvier 2012

## Câbles et solutions réseaux pour les Bâtiments et Campus

### Retrouvez vos correspondants :

● <b>ILE DE FRANCE – CENTRE</b> 18-27-28-45-58-75-77-78-89-91-92-93-94-95	Fanny LECANU	T. 02 33 89 35 77 - F. 02 33 89 34 46
● <b>NORD – NORMANDIE – PICARDIE</b> 02-08-10-14-50-51-52-55-59-60-62-76-80	Laurence POMMIER	T. 02 33 89 35 57 - F. 02 33 89 34 46
● <b>ALSACE – LORRAINE</b> 54-57-67-68-88-90	Laurence POMMIER	T. 02 33 89 35 57 - F. 02 33 89 34 46
● <b>RHÔNE – ALPES – AUVERGNE</b> 01-03-15-21-23-25-39-42-43 63-69-70-71-73-74	Nadine POMMIER	T. 02 33 89 37 70 - F. 02 33 89 34 46
● <b>BRETAGNE – PAYS DE LOIRE</b> 22-29-35-36-37-41-44-49-53-56-61-72-79-85-86		T. 02 33 89 35 60 - F. 02 33 89 34 46
● <b>AQUITAINE – MIDI-PYRÉNÉES</b> 09-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-64-65-81-82-87	Christèle ECOURTEMER	T. 02 33 89 35 70 - F. 02 33 89 34 46
● <b>PACA – DRÔME – LANGUEDOC-ROUSSILLON</b> 2A-2B-04-05-06-07-11-12-13-26-30-34-38-48-66-83-84	Isabelle SEBIRE	T. 02 33 89 34 27 - F. 02 33 89 34 46
● <b>DOM-TOM</b>		T. 02 33 89 35 60 - F. 02 33 89 34 46

# SOMMAIRE

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION OPTIQUE - ACOLAN®

Optique multimode 62.5-125 OM1	3
Optique multimode 50/125 OM2, OM3 et OM4	3-4
Optique monomode 9/125 OS2	5
Optique mixtes (multimode+monomode)	6
Rocades évolutives pour le câblage de bâtiment	7

## RÉSEAUX SECURITE ET VIDEOPROTECTION - EN EXTERIEUR

Câbles de rocade optique OS2	7
Câbles de distribution conduite et aéro-souterrain OS2	7
Câbles capillaires	7
Coffrets et armoires actifs	7

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION CUIVRE - ACOLAN®

LAN 100 Ohms (Cat.5e - 6 - 6a - 7 - 7a - 7+ / Cat.5 rocades)	8
LAN 120 Ohms (Cat.5e)	9
Série 299-FT (Cat.5e)	9

## RÉSEAUX DISTRIBUTION TÉLÉPHONIE CUIVRE

SYT+ DIGITAL - Standard (Gris, Ivoire, Marron, Alarme incendie)	9
SYT+ DIGITAL A	9-10
SYT+ DIGITAL B	10

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

### COLONNE DE COMMUNICATION OPTIQUE

Câbles de colonne montante Home-PACe	11
Boîtiers raccordement étage	11
Câble pour le branchement horizontal	11
Kit d'abonné	11
Point de terminaison optique	12

### COLONNE DE COMMUNICATION CUIVRE

Série 288 (évolution 278 HD) - Acolonne	12
Série 299 FT (Cat.5e)	12

### CÂBLAGE MULTIMÉDIA DANS LE LOGEMENT

NOUVEAU

Acohome 398 Giga	13
Acohome MTV plat - MTV	13
Acohome MTVS	13
Kit Multi'izi by ACOME®	13

### CÂBLAGE BIOÉLECTRIQUE/ ACOLOGIS

Fils monoconducteurs	13
Câbles multiconducteurs	13
Kit de connexion	13

### RÉSEAU TÉLÉPHONIE PUBLIQUE

Série 92 F.T.	14
5/99 F.T.	14
Série 88 et 89 F.T.	14
Série 98 et 99 F.T.	14
Série 74 F.T.	14
L804	15
L904 - L904 (EMI) - L907 - L905	15

### RÉSEAU BASSE TENSION – SPÉCIFICATION EDF

SP S740 (ex HN33 S34) EDF-RTE	16
SP S741 (ex 279 FT et HN33 S34) EDF-RTE	16
Téléreport NFC 33.400 EDF	16

### TRAÇAGE ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS, PRIVÉS ET INDUSTRIELS : TRASSACOME

Trassacome SL3 - SL2 et SL2+	17
------------------------------	----

### TYPES D'EMBALLAGES

17

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

18-19

# RÉSEAUX DE COMMUNICATION OPTIQUE - ACOLAN®

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au touret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	

## OM1 - FO MULTIMODE 62.5/125

### INTERIEUR/EXTERIEUR - MBO - STRUCTURE SERREE - LSOH

#### GAIN STANDARD

N6617A	4FO	791	LCO	x	100m		6
N6618A	6FO	1 255	LCO	x	100m		6
N6621A	12FO	2 170	LCO	x	100m		6
N6623A	24FO	4 122	LCO	x	100m		6

#### GAIN RENFORCEE

N6641A	4FO	1 024	LCO	x	100m		6
N6642A	6FO	1 624	LCO	x	100m		6
N6645A	12FO	2 851	LCO	x	100m		6

### INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH

#### GAIN STANDARD

N6672A	4FO	789	LCO	x	100m		6
N6673A	6FO	1 100	LCO	x	100m		6
N6674A	8FO	1 328	LCO	x	100m		6
N6675A	12FO	1 410	LCO	x	100m		6
N6677A	24FO	3 735	LCO	x	100m		6
N6952A	36FO	4 606	LCO	•		2100m	6
N6953A	48FO	5 986	LCO	•		2100m	6

#### GAIN RENFORCEE - C1

N6694A	6FO	1 336	LCO	x	100m		6
N6696A	12FO	2 168	LCO	x	100m		6
N6698A	24FO	4 036	LCO	x	100m		6
N6954A	36FO	4 966	LCO	•		2100m	6
N6955A	48FO	6 284	LCO	•		2100m	6

#### GAIN RENFORCEE ARMEE ACIER

N6347A	6FO	1 702	LCO	•		2100m	6
N6350A	12FO	2 327	LCO	x	100m		6
N8695A	24FO MONOTUBE	5 176	LCO	•		2100m	6

### EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD

#### GAIN STANDARD

N6991A	6FO	990	LCO	x	100m		7
N6993A	12FO	1 675	LCO	x	100m		7
N6995A	24FO	3 361	LCO	x	100m		7
N6958A	36FO	4 497	LCO	•		2100m	7
N6959A	48FO	5 889	LCO	•		2100m	7

#### GAIN RENFORCEE

N7016A	6FO	1 203	LCO	x	100m		7
N7018A	12FO	1 951	LCO	•		2100m	7
N7020A	24FO	3 631	LCO	•		2100m	7
N6960A	36FO	4 846	LCO	•		2100m	7
N6961A	48FO	6 165	LCO	•		2100m	7

#### GAIN RENFORCEE ARMEE ACIER

N6373A	6FO	1 532	LCO	x	100m		7
N6375A	12FO	2 093	LCO	x	100m		7
N8699A	24FO MONOTUBE	4 749	LCO	•		2100m	7

## OM2 - FO MULTIMODE 50/125

### INTERIEUR/EXTERIEUR - MBO - STRUCTURE SERREE - FIBRE 900µ - LSOH

#### GAIN STANDARD

N6609A	4FO	774	LCO	x	100m		6
N6610A	6FO	1 050	LCO	x	100m		6
N6613A	12FO	1 869	LCO	x	100m		6
N6615A	24FO	3 551	LCO	x	100m		6

#### GAIN RENFORCEE - C1

N6633A	4FO	956	LCO	•		2100m	6
N6634A	6FO	1 475	LCO	x	100m		6
N6637A	12FO	2 388	LCO	x	100m		6
N6639A	24FO	3 855	LCO	x	100m		6

# RÉSEAUX DE COMMUNICATION OPTIQUE - ACOLAN®

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au touret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	

## INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH

### GAINES STANDARD

N6679A	4FO	725	LCO	x	100m		6
N6680A	6FO	905	LCO	x	100m		6
N6681A	8FO	1 047	LCO	x	100m		6
N6682A	12FO	1 357	LCO	x	100m		6
N6684A	24FO	3 062	LCO	x	100m		6
N6940A	36FO	3 695	LCO	•		2100m	6
N6941A	48FO	4 719	LCO	•		2100m	6

### GAINES RENFORCEES - C1

N6701A	6FO	1 153	LCO	x	100m		6
N6703A	12FO	1 757	LCO	x	100m		6
N6705A	24FO	3 518	LCO	x	100m		6
N6942A	36FO	4 016	LCO	•		2100m	6
N6943A	48FO	5 038	LCO	•		2100m	6

NOUVEAU  
DIAMÈTRE RÉDUIT  
4 À 12 FO

### GAINES RENFORCEES ARMEE ACIER

N6352A	4FO	1 478	LCO	•		2100m	6
N6353A	6FO	1 539	LCO	•		2100m	6
N6356A	12FO	2 019	LCO	x	100m		6
N8696A	24FO MONOTUBE	4 080	LCO	•		2100m	6

## EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD

### GAINES STANDARD

N6997A	4FO	651	LCO	x	100m		7
N6998A	6FO	814	LCO	x	100m		7
N6999A	8FO	942	LCO	x	100m		7
N7000A	12FO	1 221	LCO	x	100m		7
N7002A	24FO	2 757	LCO	x	100m		7
N6946A	36FO	3 599	LCO	•		2100m	7
N6947A	48FO	4 623	LCO	•		2100m	7

### GAINES RENFORCEES

N7022A	4FO	832	LCO	x	100m		7
N7023A	6FO	1 040	LCO	x	100m		7
N7024A	8FO	1 200	LCO	x	100m		7
N7025A	12FO	1 583	LCO	x	100m		7
N7027A	24FO	3 166	LCO	x	100m		7
N6948A	36FO	3 895	LCO	x	100m		7
N6949A	48FO	4 919	LCO	•		2100m	7

NOUVEAU  
DIAMÈTRE RÉDUIT  
4 À 12 FO

### GAINES RENFORCEES ARMEE ACIER

N6377A	6FO	1 386	LCO	•		2100m	7
N6378A	8FO	1 657	LCO	x	100m		7
N6379A	12FO	1 817	LCO	x	100m		7
N8700A	24FO MONOTUBE	3 652	LCO	•		2100m	7

## OM3 - FO MULTIMODE 50/125

### INTERIEUR/EXTERIEUR - MBO - STRUCTURE SERREE - FIBRE 900µ - LSOH

#### GAINES STANDARD

N6750A	6FO	1 556	LCO	x	100m		6
N6753A	12FO	2 980	LCO	x	100m		6
N6939A	24FO	5 664	LCO	•		2100m	6

#### GAINES RENFORCEES

N7962A	6FO	2 072	LCO	x	100m		6
N7166A	12FO	3 958	LCO	x	100m		6
N7964A	24FO	7 533	LCO	x	100m		6

## INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH

### GAINES STANDARD

N6798A	6FO	1 548	LCO	x	100m		6
N6799A	8FO	1 928	LCO	x	100m		6
N6800A	12FO	2 597	LCO	x	100m		6
N6731A	24FO	4 973	LCO	x	100m		6
N6976A	36FO	6 496	LCO	•		2100m	6
N6977A	48FO	8 503	LCO	•		2100m	6

### GAINES RENFORCEES - C1

N7089A	6FO	1 904	LCO	•		2100m	6
N7091A	12FO	3 029	LCO	•		2100m	6
N6987A	24FO	5 813	LCO	•		2100m	6
N6978A	36FO	7 494	LCO	•		2100m	6
N6979A	48FO	9 723	LCO	•		2100m	6

NOUVEAU  
DIAMÈTRE RÉDUIT  
4 À 12 FO

### GAINES RENFORCEES ARMEE ACIER

N8697A	24FO MONOTUBE	7 581	LCO	•		2100m	6
--------	---------------	-------	-----	---	--	-------	---



# RÉSEaux DE COMMUNICATION OPTIQUE - ACOLAN®

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au touret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	
<b>EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6921A	6FO	1 393	LCO	x	100m		6
N6923A	12FO	2 337	LCO	x	100m		6
N6925A	24FO	4 475	LCO	•		2100m	6
N6982A	36FO	6 186	LCO	•		2100m	6
N6983A	48FO	8 048	LCO	•		2100m	6
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N7037A	6FO	1 713	LCO	•		2100m	6
N7039A	12FO	2 725	LCO	•		2100m	6
N7041A	24FO	5 223	LCO	•		2100m	6
N6984A	36FO	6 741	LCO	•		2100m	6
N6985A	48FO	8 745	LCO	•		2100m	6
<b>GAINÉ RENFORCÉE ARMÉE ACIER</b>							
N7599A	6FO						6
N8701A	24FO MONOTUBE	7 255	LCO	•		2100m	6
<b>OM4 - FO MULTIMODE 50/125</b>							
<b>INTERIEUR/EXTERIEUR - MBO - STRUCTURE SERREE - FIBRE 900µ - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N8736	6FO	2 272		•		2100m	6
N8738	12FO	4 443		•		2100m	6
N8739	24FO	8 547		•		2100m	6
<b>INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N8722A	6FO	1 180			100m		6
N8724A	12FO	2 030			100m		6
N8726A	24FO	3 800			100m		6
<b>INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PeHD</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N8729A	6FO	2 194		•		2100m	7
N8731A	12FO	3 954		•		2100m	7
N8733A	24FO	7 517		•		2100m	7
<b>OS2 - FO MONOMODE 9/125</b>							
<b>INTERIEUR/EXTERIEUR - MBO - STRUCTURE SERREE - FIBRE 900µ - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6601A	4FO	636	LCO	•		2100m	6
N6602A	6FO	978	LCO	x	100m		6
N6605A	12FO	1 365	LCO	x	100m		6
N6607A	24FO	2 592	LCO	x	100m		6
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N6625A	4FO	733	LCO	•		2100m	6
N6626A	6FO	1 129	LCO	x	100m		6
N6629A	12FO	1 709	LCO	x	100m		6
N6631A	24FO	3 147	LCO	x	100m		6
<b>INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6686A	4FO	580	LCO	x	100m		6
N6687A	6FO	729	LCO	x	100m		6
N6689A	12FO	1 109	LCO	x	100m		6
N6691A	24FO	1 766	LCO	x	100m		6
N6964A	36FO	1 870	LCO	•		2100m	6
N6965A	48FO	2 186	LCO	•		2100m	6
<b>GAINÉ RENFORCÉE - C1</b>							
N6708A	6FO	833	LCO	•		2100m	6
N6710A	12FO	1 271	LCO	x	100m		6
N6712A	24FO	2 033	LCO	x	100m		6
N6966A	36FO	2 116	LCO	•		2100m	6
N6967A	48FO	2 487	LCO	x	100m		6
<b>GAINÉ RENFORCÉE ARMÉE ACIER</b>							
N6341A	6FO	1 364	LCO	•		2100m	6
N6344A	12FO	1 531	LCO	•		2100m	6
N8698A	24FO MONOTUBE	2 929	LCO	•		2100m	6
<b>EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6933A	6FO	655	LCO	x	100m		7
N6935A	12FO	998	LCO	x	100m		7
N6937A	24FO	1 589	LCO	x	100m		7
N6970A	36FO	1 668	LCO	x	100m		7
N6971A	48FO	2 089	LCO	x	100m		7

# RÉSEAUX DE COMMUNICATION OPTIQUE - ACOLAN®

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au toret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	
<b>OS2 - FO MONOMODE 9/125</b>							
<b>EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD</b>							
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N7030A	6FO	749	LCO	x	100m		7
N7032A	12FO	1 144	LCO	x	100m		7
N7034A	24FO	1 829	LCO	x	100m		7
N6972A	36FO	1 997	LCO	x	100m		7
N6973A	48FO	2 366	LCO	•		2100m	7
<b>GAINÉ RENFORCÉE ARMÉE ACIER</b>							
N6369A	6FO	1 341	LCO	x	100m		7
N6371A	12FO	1 378	LCO	x	100m		7
N8702A	24FO MONOTUBE	2 500	LCO	•		2100m	7
<b>FO MIXTES (MULTIMODE + MONOMODE)</b>							
<b>MBO - MULTIMODE 62.5/125 + MONOMODE ET 50/125 + MONOMODE INTERIEUR/EXTERIEUR - STRUCTURE SERRÉE - FIBRE 900µ - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N7184A	6x62,5/ OM2 & 6xG652	2 071	LCO	•		2100m	6
N7185A	12x62,5OM2 & 12xG652	4 166	LCO	•		2100m	6
N7117A	6x50/ OM2 & 6xG652	1 873	LCO	x	100m		6
N7118A	12x50,5OM2 & 12xG652 MBO	3 733	LCO	x	100m		6
<b>CLT MULTIMODE 62.5/125 + MONOMODE 9/125 INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6885A	6x62.5 + 6xG652 CLT	1 674	LCO	•		2100m	7
N6889A	12x62.5 + 12xG652 CLT	2 615	LCO	•		2100m	7
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N6895A	6x62.5 + 6xG652	2 370	LCO	•		2100m	7
N6899A	12x62.5 + 12xG652 CLT	3 381	LCO	•		2100m	7
<b>EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N7009A	6x62.5 + 6xG652 CLT	1 506	LCO	•		2100m	7
N7013A	12x62.5 + 12xG652 CLT	2 354	LCO	•		2100m	7
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N7047A	6x62.5 + 6xG652 CLT	2 154	LCO	x	100m		7
N7051A	12x62.5 + 12xG652 CLT	3 074	LCO	x	100m		7
<b>CLT MULTIMODE 50/125 + MONOMODE 9/125 INTERIEUR/EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - LSOH</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N6880A	6x50/ + 6xG652 CLT	1 674	LCO	•		2100m	7
N6884A	12x50/+12xG652 CLT	2 615	LCO	•		2100m	7
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N6890A	6x50/ + 6xG652 CLT	1 506	LCO	•		2100m	7
N6894A	12x50/+12xG652 CLT	2 354	LCO	•		2100m	7
<b>EXTERIEUR - CLT - STRUCTURE LIBRE - TUBES MULTIFIBRES - PEHD</b>							
<b>GAINÉ STANDARD</b>							
N7004A	6x50/ + 6xG652 CLT	1 478	LCO	•		2100m	7
N7008A	12x50/ + 12xG652 CLT	2 135	LCO	•		2100m	7
<b>GAINÉ RENFORCÉE</b>							
N7042A	6x50/ + 6xG652 CLT	1 771	LCO	•		2100m	7
N7046A	12x50/ + 12xG652 CLT	2 700	LCO	•		2100m	7

**NOUVEAU**  
DIAMÈTRE RÉDUIT  
4 À 12 FO

## ROCADES EVOLUTIVES POUR LE CÂBLAGE DE BÂTIMENT

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au touret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	

### ROCADES EVOLUTIVES POUR LE CABLAGE DE BATIMENT

#### PACe POUR RACCORDEMENT DE RÉPARTITEURS

##### FIBRE OM2 50/125 IVOIRE

N8017A	12x6 FO OM2	17 995	HPO	x	100m		9
N6278C	8x12 FO OM2	21 883	HPO	x	100m		9
N6279C	12x12 FO OM2	31 163	HPO	x	100m		9

##### FIBRE OM3 50/125 IVOIRE

N8018A	12x6 FO OM3	34 486	HPO	x	100m		9
N7865A	8x12 FO OM3	47 901	HPO	x	100m		9
N7866A	12x12 FO OM3	69 101	HPO	x	100m		9

##### FIBRE OS2 9/125 IVOIRE

N7110C	12x6 FO OS2	9 742	HPO	•		2100m	9
N6287C	8x12 FO OS2	10 609	HPO	x	100m		9
N6288C	12x12 FO OS2	14 028	HPO	x	100m		9

Code	Désignation	Prix €/pièce	Code Remise	Disponibilité	Conditionnement au touret		N° page catalogue
					Mini à la coupe	Mini de commande	

#### ACCESSOIRES

##### DISPOSITIF POUR L'ÉCLATEMENT DES FIBRES VERS LES TIROIRS DE BRASSAGE

IB1337	BEP	51,20	HPO			1 pièce	9
--------	-----	-------	-----	--	--	---------	---

##### BOÎTIER DE DÉRIVATION POUR 12 OU 24 ÉPISURES

IB1331	BRP12	96	HPO			1 pièce	9
IB1332	BRP24	104	HPO			1 pièce	9

##### OPEN PACe

IB1306		144	HPO			1 pièce	9
--------	--	-----	-----	--	--	---------	---

##### CLIPS PACe

IB1303-S3	Sachet de 3 clips	64	HPO			1 pièce	9
-----------	-------------------	----	-----	--	--	---------	---

##### TUBE DE PROTECTION

N8009A-C250	Couronne de 250m	94,40	HPO			1 pièce	9
-------------	------------------	-------	-----	--	--	---------	---

## RÉSEAUX SÉCURITÉ & VIDÉOPROTECTION

NOUVEAU

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				Mini à la coupe	Mini de commande	

#### SOLUTION POUR LE RACCORDEMENT EN EXTÉRIEUR

##### CÂBLE DE ROCADE OPTIQUE

B0024	144 FO OS2	4 450		300m		11
B0023	72 FO OS2	2 600		300m		11
B0022	48 FO OS2	2 200		300m		11

##### CÂBLE DE DISTRIBUTION CONDUITE

B0021	36 FO OS2	1 800		300m		11
B0020	24 FO OS2	1 500		300m		11
B0019	12 FO OS2	1 280		300m		11

##### CÂBLE DE DISTRIBUTION AÉRO SOUTERRAIN

B0018	6 FO OS2	1 200		300m		11
-------	----------	-------	--	------	--	----

##### CÂBLES CAPILLAIRES

B0025	1 FO OS2 jarretière LSOH gaine PEHD	890		300m		11
B0026	1 FO OS2 jarretière +2x1,5²/24VAC gaine PeHD	1 390		300m		11
R7470	4P S/FTP Pe	1 650		300m		11

Code	Désignation	Prix €/pièce	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				Mini à la coupe	Mini de commande	

##### CÂBLES CAPILLAIRES

IB1557	Coffret façade	4 600		Unité		11
IB1555	Armoire	5 000		Unité		11
IB1556	Borne inox	10 800		Unité		11

# RÉSEAUX DE COMMUNICATION CUIVRE - ACOLAN® 100 OHMS

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800				Conditionnement au touret			N° page catalogue
				100m	305m	500m	1000m	Mini à la coupe	500m	1000m	
<b>ACOLAN 200 UU CAT. 5E - CAPILLAIRES U/UTP - 100 OHMS</b>											
M4965A	4P LSOH	481	LCU	-	24 Box	-	-	-	-	-	12
R7084A	2x4P LSOH	962	LCU	-	-	12T KL ↓	-	-	KL T ↓	-	12
<b>ACOLAN 200 UU CAT. 5 - ROCADES U/UTP - 100 OHMS</b>											
M4662A	25P LSOH	4 685	LCU	-	-	-	-	100m	-	-	12
M4814A	50P LSOH	6 605	LCU	-	-	-	-	100m	-	-	12
<b>ACOLAN 200 FU CAT. 5 - ROCADES F/UTP - 100 OHMS</b>											
M4980A	32 LSOH	6 652	LCU	-	-	-	-	50m	BC T	DC T	12
M5014A	64P LSOH	13 306	LCU	-	-	-	-	25m	DC T	FB T	12
M5016A	128P LSOH	26 612	LCU	-	-	-	-	25m	FB T	GB T	12
<b>ACOLAN 200 FU CAT. 5E - CAPILLAIRES F/UTP - 100 OHMS</b>											
M4969A	4P LSOH	538	LCU	60 Cr	24 Box	18T KC	12T KL	-	KC T	KL T	12
R7469A	4P LSFROH	719	LCU	-	-	-	-	-	-	-	12
R7064A	2x4P LSOH	1 076	LCU	-	-	12T KL	4T XL	-	KL T	XL T	12
<b>ACOLAN 200 SFU-S* CAT.5E - CAPILLAIRES SF/UTP - 100 OHMS</b>											
R7072A	4P LSFROH	831	LCU	-	-	18T KC	12T KL	-	KC T	KL T	12
R7097A	2x4P LSFROH	1 662	LCU	-	-	12T KL	-	-	KL T	-	12
<b>ACOLAN 450 UU CAT.6 - CAPILLAIRES U/UTP - 100 OHMS</b>											
M5001A	4P LSOH	664	LCU	-	24 Box	18T KC	12T KL	-	KC T	KL T	12
R7500A	4P LSOH WOC	462	LCU	-	-	18T KC	-	-	KC T	-	12
M5003A	2x4P LSOH	1 328	LCU	-	-	6T XC	-	-	XC T	-	12
<b>ACOLAN 450 FU CAT.6 - CAPILLAIRES F/UTP - 100 OHMS</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>											
M5007A	4P LSOH	738	LCU	30 cr	-	18T KC	6T XC	-	KC T	XC T	12
M5009A	2x4P LSOH	1 476	LCU	-	-	6T XC	4T AC	-	XC T	AC T	12
<b>ACOLAN 450 SFU CAT.6 - CAPILLAIRES SF/UTP - 100 OHMS</b>											
R7118A	4P LSOH	1 019	LCU	-	-	12 T KL	4T XL	-	KL T	XL T	12
R7120A	2x4P LSOH	2 038	LCU	-	-	4T XL	-	-	XL T	-	12
<b>ACOLAN 450 UF CAT.6 - CAPILLAIRES U/FTP - 100 OHMS</b>											
R7275A	4P LSOH	NOUVEAU 805	LCU	24 Box de 200m	-	12T KL	6T XL	-	KL T	XL T	
R7276A	2x4P LSOH	1 610	LCU	•	-	-	-	-	-	-	
<b>ACOLAN 550 FU CAT.6A - CAPILLAIRES F/UTP - 100 OHMS</b>											
R7291A	4P LSOH	834	LCU	-	-	18T KL	6T XC	-	KL T	XC T	12
R7292A	2x4P LSOH	1 668	LCU	-	-	4T XL	-	-	XL T	-	12
<b>ACOLAN 550 FF CAT.6A - CAPILLAIRES F/FTP - 100 OHMS</b>											
R7295A	4P LSOH	970	LCU	-	-	-	4T XL	-	-	XL T	12
R7296A	2x4P LSOH	1 940	LCU	-	-	4T XL	-	-	XL T	-	12
<b>ACOLAN 550 UF CAT.6A - CAPILLAIRES U/FTP - 100 OHMS</b>											
R7293A	4P LSOH	953	LCU	-	-	12T KL	-	-	KL T	-	12
R7294A	2x4P LSOH	1 906	LCU	-	-	4T XL	-	-	XL T	-	12
<b>ACOLAN 550 SF-S CAT.6A - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS</b>											
R7297A	4P LSOH	1 052	LCU	-	-	12T KL	4T AC	-	KL T	AC T	12
R7298A	2x4P LSOH	2 104	LCU	-	-	4T XL	-	-	XL T	-	12
<b>ACOLAN 900 SF-S ECO CAT.7 - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS ECO</b>											
R7600A	4P LSFROH	960	LCU	-	-	-	-	-	-	-	12
<b>ACOLAN 900 SF-S CAT.7 - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS</b>											
R8146F	4P LSFROH orange	1 184	LCU	60 Cr	-	12T KL	4T XL	-	KL T	XL T	12
R8205E	2x4P LSFROH orange	2 368	LCU	-	-	4T XL	4T AC	-	XL T	AC T	12
<b>ACOLAN 900 SF-P CAT.7 - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS</b>											
R7478A	4P LSFROH vert	1 241	LCU	60 Cr	-	12T KL	4T XL	-	KL T	XL T	12
R7470A	4P Pe noir	1 650	LCU	-	-	12T KL	4T XL	-	KL T	XL T	12
R7480A	2x4P LSFROH vert	2 482	LCU	-	-	4T XL	4T AC	-	XL T	AC T	12
<b>ACOLAN 1200 SF-P CAT.7A - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS</b>											
R7481A	4P LSFROH vert	1 519	LCU	-	-	12T KL	-	-	KL T	XL T	13
R7482A	2x4P LSFROH vert	3 038	LCU	-	-	-	-	-	T	-	13
R7483	4P LSFROH SF/P vert	1 595	LCU	-	-	12T KL	-	-	KL T	XL T	13
R7484A	2x4P LSFROH SF/P vert	3 190	LCU	-	-	-	-	-	XL T	-	13
<b>ACOLAN 1500 SF-P CAT.7+ - CAPILLAIRES S/FTP - 100 OHMS</b>											
M4875A	4P LSFROH vert	1 603	LCU	-	-	12T KL	-	-	KL T	-	13
R7220A	2x4P LSFROH vert	3 206	LCU	-	-	-	-	-	-	-	13



## RÉSEAUX DE COMMUNICATION CUIVRE - ACOLAN® 120 OHMS

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800				Conditionnement au touret			N° page catalogue
				100m	305m	500m	1000m	Mini à la coupe	500m	1000m	
<b>CAPILLAIRES L120 - COREL LSOH - CAT.5E - F/UTP DIAMÈTRE 0,60MM - ASSEMBLAGE QUARTES</b>											
L4577C	4P LSOH	1 095	LCU	-	-	12T KL ↓	6T XC	-	KL T	XC T	-
<b>CAPILLAIRES SERIE 299 - LSOH - ASSEMBLAGE PAIRES</b>											
R7169A	4P LSOH	908	LCU	-	-	12T KC	-	-	KC T	-	24
R7171A	2x4P LSOH	1 816	LCU	-	-	6T XC ↓	-	-	XC T ↓	-	24
<b>ROCADES SERIE 299 - LSOH - ASSEMBLAGE QUARTES</b>											
R7174A	32P LSOH	7 357	LCU	-	-	1T BC	-	50m	BC T	-	24
R7175A	64P LSOH	13 949	LCU	-	-	-	-	25m	-	-	24
R7176A	128P LSOH	27 976	LCU	-	-	-	-	25m	-	-	24

## RÉSEAUX DISTRIBUTION TÉLÉPHONIE CUIVRE

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret				N° page catalogue
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m	unité 1000m	
<b>SYT+ DIGITAL STANDARD</b>											
<b>SYT+ DIGITAL 5/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7303A	2P	264	TPR	60 Cr	12T KC	-	-	Cr	KC T	-	18
R7304A	3P	365	TPR	60 Cr	12T KC	-	-	Cr	KC T	-	18
R7305A	5P	515	TPR	40 Cr	12T KC	6T XC ↓	-	Cr	KC T	XC T ↓	18
R7306A	10P	1 096	TPR	-	6T KL	4T XL	-	-	KL T	XL T	18
R7307A	15P	1 799	TPR	-	6T XC	4T AC ↓	100m	-	XC T	AC T ↓	18
R7308A	30P	3 277	TPR	-	4T XL	-	100m	-	XL T	-	18
R7301A	56P	5 358	TPR	-	-	-	50m	-	-	-	18
R7138A	112P	9 495	TPR	-	1T DC ↓	1T EB ↓	50m	-	DC T ↓	EB T ↓	18
<b>SYT+ DIGITAL 8/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7233A	1P	304	TPR	60 Cr	12T KC	-	-	Cr	KC T	-	18
R7309A	2P	490	TPR	60 Cr	12T KC	6T KL ↓	-	Cr	KC T	KL T ↓	18
R7310A	3P	769	TPR	30 Cr	12T KL	-	-	Cr	KL T	-	18
R7311A	5P	1 144	TPR	30 Cr	6T XC	4T XL ↓	-	Cr	XC T	AC T ↓	18
R7312A	10P	2 255	TPR	-	4T XL	-	100m	-	XL T	-	18
R7313A	15P	3 731	TPR	-	4T AC ↓	-	100m	-	AC T ↓	-	18
R7314A	30P	6 953	TPR	-	1T BC	1T DC	100m	-	BC T	DC T	18
R7315A	56P	14 023	TPR	-	1T DC	1T FB	50m	-	DC T	FB T	18
R7316A	112P	27 360	TPR	-	1T FB	-	50m	-	FB T	-	18
<b>SYT+ DIGITAL ALARME/INCENDIE C2</b>											
<b>SYT+ DIGITAL ALARME INCENDIE 8/10 LSOH ROUGE C2</b>											
R7422A	1P sans écran	283	TPR	60 Cr	12T KC	12T KL	-	Cr	KC T	KL T	18
R7421A	1P avec écran	329	TPR	60 Cr	12T KC	6T KL	-	Cr	KC T	KL T	18
R7423A	2P	515	TPR	60 Cr	12T KC	6T KL ↓	-	Cr	KC T	KL T ↓	18
R7424A	3P	806	TPR	-	6T KL ↓	4T XL ↓	-	Cr ↓	KL T ↓	XL T ↓	18
<b>SYT+ DIGITAL 5/10 LSOH IVOIRE C2</b>											
R7304B	3P	384	TPR	60 Cr	12T KC ↓	6T KL ↓	-	Cr	KC T ↓	KL T ↓	18
R7305B	5P	547	TPR	40 Cr	12T KC	6T XC	-	Cr	KC T	XC T	18

# RÉSEAUX DISTRIBUTION TÉLÉPHONIE CUIVRE

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret			N° page cata-logue	
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m		unité 1000m
<b>SYT+ DIGITAL NPI</b>											
<b>SYT+ DIGITAL 5/10 NPI LSOH MARRON C1</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">NOUVEAU</span>											
R7463A	5P	682	•							19	
R7464A	10P	1 452	•							19	
R7465A	15P	2 378	•							19	
R7468A	30P	4 339	•							19	
R7466A	56P	5 696	•							19	
R7467A	112P	12 636	•							19	
<b>SYT+ DIGITAL ARME ACIER 8/10 NPI LSOH MARRON C1</b>											
R7404A	5P	1 458	•				100m			19	
R7405A	10P	2 998	•							19	
R7406A	15P	4 952	•				100m			19	
R7407A	30P	9 242	•							19	
R7408A	56P	18 606	•							19	
R7409A	112P	36 321	•							19	
<b>SYT+ DIGITAL C1</b>											
<b>SYT+ DIGITAL 5/10 LSOH GRIS C1</b>											
R7303Z	2P	350	TPR				-			-	
R7304Z	3P	483	TPR				100m			-	
<b>SYT+ DIGITAL 8/10 LSOH GRIS C1</b>											
R7233Z	1P	404	TPR							-	
R7309Z	2P	651	TPR				100m			-	
R7310Z	3P	978	TPR							-	
<b>SYT+ DIGITAL ARME</b>											
<b>SYT+ DIGITAL ARME ACIER 5/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7317A	5P	2 121	TPR	-	-	-	100m	Cr	AC T	BC T	18
R7318A	10P	2 625	TPR	-	-	-	100m	Cr	AC T	BC T	18
R7319A	15P	3 307	TPR	-	-	-	100m	T	AC T	CC T	18
R7320A	30P	5 498	TPR	-	-	-	100m	T	BC T	DC T	18
R7321A	56P	8 912	TPR	-	-	-	50m	T	CC T	EB T	18
R7322A	112P	16 308	TPR	-	-	-	50m	T	EB T	FB T	18
<b>SYT+ DIGITAL ARME ACIER 8/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7323A	2P	2 018	TPR	-	-	-	100m	Cr	XL T	AC T	18
R7324A	3P	2 340	TPR	-	-	-	100m	Cr	AC T	BC T ↓	18
R7325A	5P	2 811	TPR	-	-	-	100m	Cr	AC T	BC T	18
R7326A	10P	4 438	TPR	-	-	-	100m	T	BC T	DC T	18
R7327A	15P	5 877	TPR	-	-	-	100m	T	BC T	DC T	18
R7328A	30P	10 740	TPR	-	-	-	50m	T	DC T	FB T	18
R7329A	56P	19 649	TPR	-	-	-	•	•	•	•	18
R7330A	112P	36 766	TPR	-	-	-	•	•	•	•	18
<b>SYT+ DIGITAL BLINDE</b>											
<b>SYT+ DIGITAL BLINDE PAR PAIRE 5/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7331A	3P	726	TPR	-	-	-	100m	Cr	KC T ↓	KL T ↓	18
R7332A	5P	1 008	TPR	-	-	-	100m	Cr	KC T ↓	XC T	18
R7333A	10P	1 706	TPR	-	-	-	100m	Cr	XC T	XL T	18
R7334A	15P	2 364	TPR	-	-	-	50m	Cr	XC T	AC T	18
<b>SYT+ DIGITAL BLINDE PAR PAIRE 8/10 LSOH GRIS C2</b>											
R7338A	2P	933	TPR	-	-	-	100m	-	KL T	XL T	18
R7339A	3P	1 303	TPR	-	-	-	100m	Cr	KL T	XL T	18
R7340A	5P	1 885	TPR	-	-	-	100m	Cr	XC T	AC T	18
R7341A	10P	3 968	TPR	-	-	-	100m	Cr	AC T	BC T	18
R7342A	15P	4 898	TPR	-	-	-	50m	T	AC T	CC T	18

# RÉSEAUX DE COMMUNICATION POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

## COLONNE DE COMMUNICATION OPTIQUE : HOME-PAGE

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				Mini à la coupe	Mini de commande	

### SOLUTION POUR LE RACCORDEMENT EN EXTÉRIEUR

#### CÂBLE DE BRANCHEMENT MULTISERVICE INT/EXT G657 DÉSHABILLAGE (POSE EN CONDUITE & AÉRIEN)

N8167A	2FO	1 374	HPO		2000m	22
N8800A	4FO	1 446	HPO		2000m	22

#### CÂBLE DE BRANCHEMENT MULTISERVICE EXTÉRIEUR G657 (POSE EN CONDUITE & AÉRIEN)

N7843A	2FO	893	HPO		2000m	22
--------	-----	-----	-----	--	-------	----

### CÂBLES DE COLONNE MONTANTE INTÉRIEUR

#### CÂBLES VERTICAL HOMEPAGE G657 INTÉRIEUR FIBRES UNITAIRES SEMI-SERRÉES

N8749A	24FO	2 111	HPO	100m		22
N8750A	48FO	3 657	HPO	100m		22
N9046A	72FO	5 046	HPO	100m		22
N8804A	96FO	6 210	HPO	100m		22

### CÂBLES DE COLONNE MONTANTE INTÉRIEUR

#### CÂBLES VERTICAL HOMEPAGE G657 INTÉRIEUR 12FO PAR COMPACT TUBE

N8529A	24FO	1 973	HPO	100m		22
N8530A	48FO	3 051	HPO	100m		22
N8655A	72FO	4 193	HPO	100m		22
N8532A	96FO	5 579	HPO	100m		22
N7984A	144FO	7 830	HPO	100m		22
N8028A	288FO	15 412	HPO	100m		22

### CÂBLES DE COLONNE MONTANTE INTÉRIEUR

#### CÂBLE D'ABONNÉ POUR DISTRIBUTION HORIZONTALE - INTÉRIEUR G657 - COURONNES 250M

N8654A-C250	2FO (250m)	726	HPO	100m	12 pièces	22
N7855A-C250	4FO (250m) <b>NOUVEAU</b>	4 193	HPO	100m	12 pièces	22

Code	Désignation	Prix €/à la pièce	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				Mini à la coupe	Mini de commande	

### CÂBLES DE COLONNE MONTANTE INTÉRIEUR

#### CÂBLE VERTICAL PRÉCONNECTORISÉ À UNE EXTRÉMITÉ SC-APC - G657 - 12FO PAR TUBE

IC5079-C50	12FO (50m)	379	HPO		5 pièces	22
IC5080-C50	24FO (50m)	591	HPO		5 pièces	22
IC5081-C50	48FO (50m)	1 004	HPO		5 pièces	22

### CÂBLES PRÉCONNECTORISÉS POUR DISTRIBUTION HORIZONTALE

#### CÂBLE D'ABONNÉ 2 FO G657 INTÉRIEUR PRÉCONNECTORISÉ SC/APC

IC5075-C25	En 25m	41	HPO		25 pièces	22
IC5075-C40	En 40m	52	HPO		20 pièces	22

#### CÂBLE D'ABONNÉ 4 FO G657 INTÉRIEUR PRÉCONNECTORISÉ SC/APC

IC5083-C25	En 25m	97	HPO		25 pièces	22
IC5083-C40	En 40m	114	HPO		20 pièces	22

### KIT ABONNÉ

#### CÂBLE D'ABONNÉ INTÉRIEUR PRÉCONNECTORISÉ SC/APC G657 1FO ISOLATION SEMI SERRÉ + PRISE TERMINALE ABONNÉ

IC5211-C25	En 25m	39	HPO		10 pièces	22
IC5211-C40	En 40m	48	HPO		10 pièces	22

### KIT ABONNÉ

#### CÂBLE D'ABONNÉ INTÉRIEUR PRÉCONNECTORISÉ SC/APC G657 2FO ISOLATION SEMI SERRÉ + PRISE TERMINALE ABONNÉ

IC5212-C25	En 25m	41			10 pièces	22
IC5212-C40	En 40m	52			10 pièces	22

### KIT ABONNÉ

#### CÂBLE D'ABONNÉ INTÉRIEUR PRÉCONNECTORISÉ SC/APC G657 4FO ISOLATION SEMI SERRÉ + PRISE TERMINALE ABONNÉ

IC5213-C25	En 25m	45			10 pièces	22
IC5213-C40	En 40m	58			10 pièces	22

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

### COLONNE DE COMMUNICATION OPTIQUE : HOME-PAGE

Code	Désignation	Prix €/à la pièce	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				Mini à la coupe	Mini de commande	
<b>POINT DE TERMINAISON</b>						
<b>PRISE HYBRIDE OPTIQUE/CUIVRE</b>						
IC5205	PTO 2FO	5			10 pièces	22
IC5215	PTO 4FO	6			10 pièces	22
IC5210	Raccord SC/APC à clapet pour PTO 2 et 4 FO	8			10 pièces	22
<b>OUTIL D'OUVERTURE HOME-PAGE</b>						
IC5006		254			1 pièce	
<b>BOÎTERS DE RACCORDEMENT</b>						
<b>BEBOX</b>						
IC5057	BE-BOX 12 sans cache	20			16 Pièces	22
IC5164	BE-BOX 24+cache 24 ep fusion	23			10 pièces	22
<b>PAIRE DE CACHES D'EXTRÉMITÉS</b>						
IC5058		7	HPO		16 paires	22
<b>CASSETTE POUR BOÎTIER 24 À 48 ÉPISURES</b>						
IC5021		5	HPO		20 pièces	22

### COLONNE DE COMMUNICATION CUIVRE : ACOLONNE

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret				N° page cata- logue
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m	unité 1000m	
<b>SERIE 288 5/10 THD LSOH - MARRON CLAIR</b>											
R7487E	8P	1 121	TPR	-	-	-	100m	-	-	-	24
R7488E	14P	1 860	TPR	-	-	-	100m	-	-	-	24
R7490E	28P	3 271	TPR	-	-	-	100m	-	-	-	24
R7492E	56P	6 837	TPR	-	-	-	50m	-	-	-	24
R7494E	112P	13 944	TPR	-	-	-	50m	-	-	-	24
<b>SERIE 299 - LSOH - CAPILLAIRES - ASSEMBLAGE PAIRES</b>											
R7169A	4P LSOH	908	LCU		12T KC	-	-	-	KC T	-	24
R7171A	2x4P LSOH	1 861	LCU		6T XC ↓	-	-	-	XC T ↓	-	24
<b>SERIE 299 - LSOH - ROCADES - ASSEMBLAGE QUARTES</b>											
R7174A	32P LSOH	7 357	LCU		1T BC	-	50m	-	BC T	-	24
R7175A	64P LSOH	13 949	LCU		-	-	25m	-	-	-	24
R7176A	128P LSOH	27 976	LCU		-	-	25m	-	-	-	24

## CÂBLAGE MULTIMÉDIA DANS LE LOGEMENT

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret				N° page catalogue
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m	unité 1000m	
<b>ACOHOME 398 GIGA</b>											
R8398A	4P LSOH IVOIRE	435	TCR	60 Cr	-	12T KL		-	-	KL T	27
<b>ACOHOME MTV-PLAT</b>											
R7770A	4P LSOH TURQUOISE	862	TCR	60 Cr	-	12T KL		-	-	KL T	27
<b>ACOHOME MTV</b>											
R7250A	4P LSOH IVOIRE	981	TCR	60 Cr	12T KL	4T XL		-	-	KL T XL T	27
<b>ACOHOME MTVS - GRADE 3 SATELLITE ÉCRAN/PAIRE</b>											
R7400A	4P GRADE 3 SAT ZH TURQUOISE	1 478	TCR	60 Cr	12T KL						27
<b>ACOLAN 300 UU CAT6 WOC (CAPILLAIRES U/UTP - 100 OHMS - 300MHZ - CAT6 - WITHOUT CROSS)</b>											
R7500A	4KIT UPGRADE MULTI'IZI by ACOME	462	TCR		18T KC					KC T	27
		Prix €/pièce									
<b>KIT UPGRADE MULTI'IZI by ACOME®</b>											
AR500A	KIT MULTI'IZI BY ACOME®	376	TCR						1 PIÈCE		27
AR001A	CORDON BALUN 200CM F-RJ45+ADAPT F-IEC	21	TCR						20 PIÈCES		27
AR002A	CORDON 3 VERS 1 DE 35 CM	18	TCR						20 PIÈCES		27
AR003A	CORDON 3 VERS 1 DE 55 CM	20,10	TCR						20 PIÈCES		27
AR101A	BOÎTIER TV SATELLITE 3 PORTS	244	TCR						2 PIÈCES		27
AR105A	KIT TRIPLEUR DE SERVICE*	70	TCR						10 PIÈCES		27
AR005A	Tripleur de service*	35	TCR	-	-						27

\*Kit tripleur de service : comprend tripleur de service réf. AR005A + cordon 3 vers 1 55cm réf. AR003A

## CÂBLAGE BIOÉLECTRIQUE/ ACOLOGIS

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret				N° page catalogue
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m	unité 1000m	
<b>FILS MONOCONDUCTEURS 1,5 MM<sup>2</sup></b>											
U3985A	marron	726	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
U3985B	rouge	726	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
U3985E	violet	726	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
U3985G	noir	726	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
<b>FILS MONOCONDUCTEURS 2,5 MM<sup>2</sup></b>											
U3986A	marron	979	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
U3986B	rouge	979	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
U3986E	violet	979	LOG	60 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
<b>FILS MONOCONDUCTEURS 6 MM<sup>2</sup></b>											
U4109B	rouge	1 731	LOG	30 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	-	
<b>CÂBLES MULTICONDUCTEURS 3G1,5MM<sup>2</sup> GRIS</b>											
U3987A	3G 1,5 mm2	1 437	LOG	-	-	-	-	Cr ↓	-	AC T ↓	
<b>CÂBLES MULTICONDUCTEURS 3G2,5MM<sup>2</sup> GRIS</b>											
U3988A	3G 2,5 mm2	1 874	LOG	24 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	AC T ↓	
<b>CÂBLES MULTICONDUCTEURS 5G1,5MM<sup>2</sup> GRIS</b>											
U4108A	5G 1,5 mm2	1 894	LOG	24 Cr ↓	-	-	-	Cr ↓	-	AC T ↓	

Code	Désignation	Prix €/pièce	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret				N° page catalogue
				100m	500m	1000m	Mini à la coupe	unité 100m	unité 500m	unité 1000m	
<b>KIT DE CONNEXION</b>											
U4201A ↓	Kit de connexion 1,5mm <sup>2</sup> pour 50 connexions (carton 15 kits)	38	LOG ↓	-	-	-	-	-	-	-	
U4201B ↓	Kit de connexion 2,5 mm <sup>2</sup> et 6 mm <sup>2</sup> pour 30 connexions (carton 15 kits)	23	LOG ↓	-	-	-	-	-	-	-	

## RÉSEAU TÉLÉPHONIE PUBLIQUE : LIAISONS EXTERIEURES

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret			N° page catalogue
				500m	1000m	Autres	unité 500m	unité 1000m	Autres	

### RACCORDEMENT ABONNE SOUTERRAIN ETANCHE - 92 NOIR - L157

L0102E	2P 6/10	763	TPU	12T KC	6T KL	12x300m Cr	KCT ↓	KC T ↓	Cr 300 m	28
L0103B	2P 8/10	1 453	TPU							28

### RACCORDEMENT AERIEN - APPLICATION ADSL HD 005/0099 ADSL : NOIR - CD CUIVRE 6/10 AUTOPORTÉ

R9100J	1P	737	TPU	-	-	36x300m Cr	-	-	Cr 300 m	28
--------	----	-----	-----	---	---	------------	---	---	----------	----

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement au touret			N° page catalogue
				unité - 100m	unité - 300m	unité - 600 m	

### RESEAU SOUTERRAIN EN CONDUITE - 88 : NOIR - L123

L0025E	8P 6/10	2 005	TPU	100m			A T ↓		28
L0026E	14P 6/10	2 834	TPU	100m					28
L0027E	28P 6/10	4 642	TPU	100m					28
L0028E	56P 6/10	8 958	TPU	50m					28
L0029E	112P 6/10	16 759	TPU	50m			E T ↓		28
L0030E	224P 6/10	33 483	TPU	50m					28
L0031E	448P 6/10	67 029	TPU						28

### RESEAU SOUTERRAIN EN CONDUITE - 89 : NOIR - L124

L0033E	8P 8/10	2 996	TPU	100m		A T ↓			28
L0034E	14P 8/10	4 503	TPU	100m		A T ↓			28
L0035E	28P 8/10	8 114	TPU	100m					28
L0036E	56P 8/10	15 686	TPU			C T			28
L0037E	112P 8/10	31 290	TPU	100m		E T ↓			28

### RESEAU AERIEN AUTOPORTE - 98 : NOIR - L123

L0044E	8P 6/10	2 845	TPU	100m					28
L0045E	14P 6/10	3 720	TPU	100m					28
L0046E	28P 6/10	5 722	TPU	100m					28
L0047E	56P 6/10	10 695	TPU	100m					28

### RESEAU AERIEN AUTOPORTE - 99 : NOIR - L124

L0050E	8P 8/10	3 734	TPU						28
L0051E	14P 8/10	5 329	TPU						28
L0052E	28P 8/10	9 526	TPU						28
L0053E	56P 8/10	18 417	TPU						28

### RESEAU SOUTERRAIN ETANCHE - 74 : NOIR - L150

R0352E	8P 6/10	2 829	TPU	100m					28
R0353E	14P 6/10	3 722	TPU	100m					28
R0354E	28P 6/10	5 919	TPU	100m					28
R0355E	56P 6/10	10 594	TPU	100m					28
R0356E	112P 6/10	19 878	TPU	100m			E T		28
R0357E	224P 6/10	37 938	TPU	100m			G T ↓		28
R0395E	448P 6/10	75 084	TPU						28

### RESEAU SOUTERRAIN ETANCHE - 74 : NOIR - L151

R0358E	14P 8/10	5 514	TPU						28
R0359E	28P 8/10	9 696	TPU						28
R0360E	56P 8/10	18 002	TPU						28
R0361E	112P 8/10	35 914	TPU						28

## RÉSEAU TÉLÉPHONIE PUBLIQUE : ÉQUIPEMENTS CENTRAUX TRANSMISSIONS/COMMUTATION

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800	Conditionnement au touret			N° page catalogue
				250m	unité 250m	unité 500m	unité 1000m	
<b>L804 - LSOH GRIS</b>								
R7363B	128P 4/10	8 916	COM	120Cr	AC T	-	-	29
Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800	Conditionnement au touret			N° page catalogue
				100m	unité 250m	unité 500m	unité 1000m	
<b>L905 - CM26 - GRIS</b>								
W2652E	1P 4/10 Cu Et.	498	COM	-	Cr	-	-	29
Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	100m	Conditionnement au touret			N° page catalogue
					unité 250m	unité 500m	unité 1000m	
<b>L904 - CM26 - GRIS</b>								
L7300E	1P 5/10	611	COM	-	Cr	-	KL T ↓	29
L7299E	2P 5/10	862	COM	-	KC T	KC T ↓	-	29
L7298E	4P 5/10	1 664	COM	-	KL T	XC T ↓	-	29
L7297E	8P 5/10	2 768	COM	-	XC T	AC T ↓	-	29
L7296E	10P 5/10	3 056	COM	-	XL T	AC T ↓	-	29
L7295E	16P 5/10	4 764	COM	-	AC T	BC T ↓	-	29
Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	100m	Conditionnement au touret			N° page catalogue
					unité 250m	unité 500m	unité 1000m	
<b>L904 - EMI (EC+TR) - GRIS</b>								
M1592C	1P 5/10	1 238	COM	-	Cr	KC T ↓	-	29
M1322E	2P 5/10	1 381	COM	-	KC T	XC T ↓	-	29
M1323E	4P 5/10	2 368	COM	-	KL T	XL T ↓	-	29
M1593E	8P 5/10	4 079	COM	-	XC T	AC T ↓	-	29
M1594C	10P 5/10	4 483	COM	-	XL T	AC T ↓	-	29
M1595C	16P 5/10	6 161	COM	-	AC T	CC T ↓	-	29
<b>L907 - CM26 - GRIS</b>								
M3844E	2P 5/10	1 146	COM	-	KC T	KC T	KCT	29
M3846E	4P 5/10	1 881	COM	-	KC T	-	XCT	29
M3847E	8P 5/10	2 161	COM	-	KC T	KL T	-	29
M3848E	10P 5/10	3 100	COM	-	KL T	-	-	29
M3849E	16P 5/10	3 922	COM	-	XC T	XL T	ACT	29
M3850E	22P 5/10	4 886	COM	-	XC T	XL T	BCT	29
R7155E	32P 5/10	6 886	COM	-	AC T	BC T	-	29
<b>L820 - FILS JARRETIERES - 281 - 5/10</b>								
R2347A	1 CD Noir	98	COM	5 Bo W ↓	-	-	-	29
R2347B	1 CD Blanc	98	COM	5 Bo W ↓	-	-	1 Bo Z ↓	29
R2347C	1 CD Rouge	98	COM	5 Bo W ↓	-	-	1 Bo Z ↓	29
R2347D	1 CD Bleu	98	COM	5 Bo W ↓	-	-	1 Bo Z ↓	29
R2348A	2 CD Blanc/rouge	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1	29
R2348C	2 CD Rouge/vert	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348G	2 CD Jaune/noir	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348H	2 CD Blanc/jaune	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348J	2 CD Blanc/bleu	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1	29
R2348N	2 CD Blanc/vert	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348Q	2 CD Gris/blanc	196	COM	5 Bo W ↓	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348Y	2 CD Bleu/rouge	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2348Z	2 CD Blanc/noir	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
S2188B	2 CD Bleu/jaune	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
S2188E	2 CD Jaune/rouge	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
S2188F	2 CD Orange/noir	196	COM	5 Bo W	-	-	1 Bo B1 ↓	29
R2351C	4 CD Bla/Ble/Ro/Ja	392	COM	-	-	1 Bo B1	-	29
R2352A	5 CD Blan/Ro/Ble/Ja/Ma	493	COM	-	-	1 Bo B1	-	29
R2353A	6 CD Ble/Bla/Ja/Ma/Ro/Ve	592	COM	-	-	1 Bo B2	-	29

Autres couleurs ou types : minimum de fabrication 10 km

## RÉSEAU BASSE TENSION – SPÉCIFICATION EDF

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement au touret		N° page catalogue
				mini à la coupe		
<b>POSTE DE TRANSFORMATION - TELECOMMANDE EDF - RTE</b>						
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 1,5MM<sup>2</sup></b>						
P3000A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 405	EDF	25m		30
P3001A	7 x 1,5mm <sup>2</sup>	6 416	EDF	25m		30
P3002A	10 x 1,5mm <sup>2</sup>	7 981	EDF	25m		30
P3003A	14 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10 243	EDF	25m		30
P3004A	19 x 1,5 mm <sup>2</sup>	12 137	EDF	25m		30
P3005A	27 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15 909	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 4MM<sup>2</sup></b>						
P3006A	2 x 4 mm <sup>2</sup>	6 395	EDF	25m		30
P3007A	4 x 4 mm <sup>2</sup>	9 260	EDF	25m		30
P3008A	7 x 4 mm <sup>2</sup>	11 878	EDF	25m		30
P3009A	10 x 4 mm <sup>2</sup>	15 642	EDF	25m		30
P3010A	14 x 4 mm <sup>2</sup>	17 905	EDF	25m		30
P3011A	19 x 4 mm <sup>2</sup>	23 902	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 6MM<sup>2</sup></b>						
P3012A	2 x 6 mm <sup>2</sup>	6 994	EDF	25m		30
P3013A	4 x 6 mm <sup>2</sup>	10 035	EDF	25m		30
P3014A	7 x 6 mm <sup>2</sup>	13 198	EDF	25m		30
P3015A	10 x 6 mm <sup>2</sup>	25 388	EDF	25m		30
P3016A	14 x 6 mm <sup>2</sup>	30 249	EDF	25m		30
P3017A	19 x 6 mm <sup>2</sup>	39 159	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 10MM<sup>2</sup></b>						
P3018A	2 x 10 mm <sup>2</sup>	8 812	EDF	25m		30
P3019A	4 x 10 mm <sup>2</sup>	13 549	EDF	25m		30
P3020A	8 x 10 mm <sup>2</sup>	21 730	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 16MM<sup>2</sup></b>						
P3021A	2 x 16 mm <sup>2</sup>	11 616	EDF	25m		30
P3022A	4 x 16 mm <sup>2</sup>	19 312	EDF	25m		30
P3023A	8 x 16 mm <sup>2</sup>	31 662	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 25MM<sup>2</sup></b>						
P3024A	2 x 25 mm <sup>2</sup>	15 647	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 3X25 + 16MM<sup>2</sup></b>						
P3025A	3 x 25 + 16 mm <sup>2</sup>	27 837	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 3X50 + 25MM<sup>2</sup></b>						
P3026A	3 x 50 + 25 mm <sup>2</sup>	42 936	EDF	25m		30
<b>MULTICONDUCTEURS BT S740 EDF-RTE (EX HN33 S34) 3X95 + 35MM<sup>2</sup></b>						
P3027A	3 x 95 + 35 mm <sup>2</sup>	74 315	EDF	25m		30
<b>TELECOMMUNICATION POSTE RESEAU DE TRANSPORT</b>						
<b>MULTIQUARTES BT S741 EDF-RTE (EX 279 FT ET HN33 S34)</b>						
R3186A	7 quartes 6/10	8 067	EDF	25m		30
R3187A	14 quartes 6/10	9 126	EDF	25m		30
R3188A	28 quartes 6/10	12 493	EDF	25m		30
R3189A	56 quartes 6/10	26 647	EDF	25m		30
R3190A	112 quartes 6/10	36 583	EDF	25m		30

Code	Désignation	Prix €/km	Code Remise	Conditionnement à la palette 1200x800			Conditionnement au touret		N° page cata- logue
				100m	500m	1000m	unité 500m	unité 1000m	
<b>RACCORDEMENT ABONNES - COMPTEUR / INTERFACE - EDF</b>									
<b>TELEREPORT - SP EDF - NF 33 400</b>									
L6665A	2P 6/10 NA	379	TPR	60Cr	6T KC	6T XC	KC T	XC T	30
L6877A	2P 6/10 A	1 145	TPR	30 Cr	4T XL	4T AC	XL T	AC T	30



# TRAÇAGE ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS, PRIVÉS ET INDUSTRIELS : TRASSACOME

Code	Désignation	Prix €/km	Conditionnement			N° page cata- logue
			B50	B100	B200	
<b>TRASSACOME SL3</b>						
<b>U3635H</b>	SL3-12-TJ	<b>14,28</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>TRASSACOME SL2</b>						
<b>M2896H</b>	SL2-10-BJ 10W/M AT 10°C	<b>14,28</b>	-	-	Unité	31
<b>U3628H</b>	SL2-10-TJ 10W/M AT 10°C	<b>13,70</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>M2898H</b>	SL2-20-BJ 20W/M AT 10°C	<b>15,87</b>	-	-	Unité	31
<b>U3629H</b>	SL2-20-TJ 20W/M AT 10°C	<b>13,70</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>M2900H</b>	SL2-30-BJ 30W/M AT 10°C	<b>17,39</b>	-	-	Unité	31
<b>U3630H</b>	SL2-30-TJ 30W/M AT 10°C	<b>15,40</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>M2752H</b>	SL2-40-BJ 40W/M AT 10°C	<b>17,39</b>	-	-	Unité	31
<b>U3631H</b>	SL2-40-TJ 40W/M AT 10°C	<b>15,40</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>TRASSACOME SL2+</b>						
<b>M5274H</b>	SL2+-9-BJ 9W/M AT 55°C	<b>13,99</b>	-	-	Unité	31
<b>U3632H</b>	SL2+-9-TJ 9W/M AT 55°C	<b>10,60</b>	Unité	Unité	Unité	31
<b>U3633H</b>	SL2+-13-TJ 13W/M AT 65°C	<b>15,15</b>	Unité	Unité	Unité	31

## TYPES D'EMBALLAGES

Désignation	Poids du toret vide en kg	Diamètre du Joue	Diamètre du Fût	Largeur utile	Largeur hors tout	Nombre par palette (max.)			Hauteur
						Disposition	Position	Total	
Bobine Z	0,16	180	88	100	108	—	à l'unité	—	—
Bobine B1	0,51	270	100	125	140	—	à l'unité	—	—
Bobine B2	0,53	270	100	180	190	—	à l'unité	—	—
KC	2,70	400	188	310	330	6 x 1	à plat	6	474
						6 x 2	à plat	12	804
						6 x 2	à plat	18	1 134
KL	3,55	400	188	470	490	6 x 1	à plat	6	634
						6 x 2	à plat	12	1 124
XC	4,70	600	305	310	330	2 x 3	à plat	6	1 134
XL	6,10	600	305	470	490	2 x 2	à plat	4	1 124
AC	10	750	330	460	490	2 x 2	à plat	4	1 124
BC	14	900	450	460	500	—	à l'unité	—	—
CC	22	1 050	580	460	500	—	à l'unité	—	—
DC	30	1 200	600	610	650	—	à l'unité	—	—
EB	193	1 400	800	600	700	—	à l'unité	—	—
FB	292	1 650	960	600	700	—	à l'unité	—	—
GB	474	1 900	1 200	950	1 070	—	à l'unité	—	—
HB	686	2 200	1 400	1 000	1 140	—	à l'unité	—	—

Désignation	Dimension maximum de la palette			Nombre par palette		
	Largeur	Longueur	Hauteur	Disposition	Position	Total
Bobine Z	800	1 200	1 060	6x4	à plat	24

Palette de type européenne : 1200 x 800, hauteur : 144. Toutes les valeurs sont exprimées en mm

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## → VERSION JANVIER 2009

Les présentes Conditions Générales de Ventes annulent les précédentes et sont elles-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle édition.

### Article 1 - Application - Définitions

- 1.1.** • Toutes ventes de Produits par ACOME (ci-après « le Vendeur ») sont régies par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par le « Contrat de Vente » défini ci-après.
- Les dispositions contenues dans les Présentes ne sont modifiables et opposables au Vendeur que sur accord écrit et signé du Vendeur (ci-après : les « Conditions Particulières »), comportant le texte exact des clauses modifiées par référence aux Présentes qui restent applicables dans toutes leurs autres dispositions.
  - Le Contrat de Vente est constitué par les éléments suivants :
    - les Conditions Particulières,
    - les présentes Conditions Générales de Vente,
    - les spécifications techniques détaillant l'objet du Contrat de Vente,
    - l'offre et l'accusé de réception de commande du Vendeur.
  - Les prescriptions techniques et administratives, réglementations, normes, D.T.U. et avis techniques éventuellement applicables.
  - En cas de divergence ou de contradiction entre les éléments du Contrat de Vente, l'ordre de priorité est celui visé par la liste ci-dessus.
- 1.2.** Sans préjudice des Conditions Particulières, notamment à l'exportation, le Contrat de Vente est valable au plus tôt à compter de sa signature par l'Acheteur et le Vendeur et/ou de l'accusé de réception de commande écrit du Vendeur, emportant l'application des présentes Conditions Générales de Vente, à l'exclusion de toute condition particulière ou générale émanant de l'Acheteur, sous quelque forme qu'elle soit formulée.

### Article 2 - Offre

- 2.1.** Les renseignements portés sur les catalogues, notices et barèmes, documentations techniques et commerciales du Vendeur ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent aucunement des offres formelles, dont l'acceptation engagerait définitivement le Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de retirer sans préavis un Produit de ses documents tarifaires ou publicitaires précités.
- Dans le même sens, l'amélioration de ses Produits par le Vendeur dans le cadre de sa progression technologique ou de la réglementation applicable ne fait l'objet d'aucune notification préalable même si elle entraîne des variations dans les caractéristiques techniques desdits Produits.
- 2.2.** Sous réserve de toutes dispositions légales d'ordre public, le Vendeur ne contracte pour ses Produits aucune obligation de résultat et ses obligations sont limitées à la vente et à la livraison de Produits conformes aux descriptions, caractéristiques et spécifications figurant dans le Contrat de Vente.
- 2.3.** Le Vendeur n'est lié par les engagements de ses représentants ou employés que s'ils ont fait l'objet d'une confirmation écrite et signée, émanant d'une personne dûment habilitée à cet effet.
- 2.4.** Les offres restent valables dans la seule limite du délai d'option porté à 15 jours, sauf stipulation contraire. Les offres de Produits additionnelles font l'objet d'une offre distincte.

### Article 3 - Autres précisions sur la formation du Contrat de Vente

- À défaut d'accusé de réception exprès du Vendeur prévu à l'article 1.2., pour quelque raison que ce soit, l'acceptation de la commande peut également résulter de l'expédition des Produits.
- Pour être accepté, le premier Contrat de Vente avec tout nouvel Acheteur devra notamment comporter ses références bancaires.
- Toute demande de modification des spécifications du Contrat de Vente, faite par l'Acheteur ne peut être prise en compte que si elle parvient par écrit au Vendeur avant le commencement d'exécution du Contrat de Vente (mise en fabrication ou emballage pour les Produits disponibles en stock).

### Article 4 - Prix

- 4.1.** Sauf Conditions Particulières dérogatoires, les prix des Produits s'entendent en Euros hors T.V.A. et départ usine ou magasin du vendeur (ventes en FRANCE) ou EX WORKS suivant les Incoterms édition 2000 (C.C.I. publication n° 560) (ventes internationales).
- 4.2.** Les Produits sont vendus au prix convenu dans le Contrat de Vente.
- Le prix est révisable suivant la variation des coûts des éléments constitutifs des Produits dans les conditions précisées dans l'offre. Les prix facturés sont ceux en vigueur, au jour de la mise à disposition des Produits. Les variations de coûts des éléments constitutifs ou la modification des tarifs, des conditions générales de transport, ou de douane - pour les Produits destinés à l'exportation -, ne peut en aucun cas fonder l'annulation du Contrat de Vente.

### Article 5 - Conditions de livraison

- 5.1.** Sauf dispositions contraires et conformément à l'article 4.1, les Produits sont livrés départ usine/magasin du Vendeur ou Ex Works, le chargement, le calage et l'arrimage étant à la charge de l'Acheteur. Les risques sont transférés à l'Acheteur dès cette livraison bien que le transfert de propriété en soit différé conformément à l'article 14 ci-après.
- Par conséquent, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur, qui exerce seul un recours éventuel contre le Transporteur.
- 5.2.** Sauf stipulation contraire des Conditions Particulières de Vente, dans la livraison départ usine/magasin ou EX WORKS, l'Acheteur fait son affaire du transport et de l'assurance des Produits à compter de leur livraison. L'intervention éventuelle du Vendeur, sur demande exceptionnelle de l'Acheteur, dans la détermination ou l'exécution du transport, et pour l'assurance des Produits, s'effectue au nom et pour le compte de l'Acheteur, sans conférer en aucun cas au Vendeur la qualité ni la responsabilité de commissionnaire de transport ou de Transporteur. Si avec l'accord du Vendeur, l'expédition est retardée par la volonté de l'Acheteur, les Produits sont emmagasinés et manutentionnés aux frais et risques de l'Acheteur sans responsabilité pour le Vendeur. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement des Produits et ne constituent pas novation au Contrat de Vente.
- 5.3.** Par dérogation à l'article 5.1. prévoyant la livraison départ usine ou Ex Works, dans tous les cas où le Vendeur doit assurer l'organisation du transport selon l'incoterm choisi, les expéditions sont effectuées, au gré du Vendeur, par tout moyen de transport, au tarif le plus réduit. Dans ce même cas, si l'Acheteur impose son Transporteur ou des conditions de transport particulières, le Vendeur lui facture le supplément des frais de transport qu'il est amené à supporter de ce fait.
- 5.4.** L'Acheteur ou son représentant, ne donne décharge au Transporteur qu'après s'être assuré que les Produits sont complets et en parfait état. Comme prévu à l'article 5.1., en cas d'avaries ou de manquants, il lui appartient d'accomplir les formalités légales prévues par l'article L.133.3 du Code de Commerce, ou s'il s'agit d'un transport international, de se conformer à la convention internationale applicable.

### Article 6 - Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués par le Vendeur s'entendent à dater de l'accusé de réception de commande. Ces délais sont purement indicatifs et leur dépassement ne peut entraîner ni annulation du Contrat de Vente, ni indemnité, sauf à démontrer la faute lourde du Vendeur.

Si par dérogation à ce qui précède, le Vendeur a accepté des pénalités de retard, celles-ci sont inapplicables en cas de dépassements de délais dus à l'inexécution de ses obligations par l'Acheteur (par exemple, renseignements ou documents non fournis en temps utile, inexécution contractuelle, notamment non respect par l'Acheteur des termes de paiement sur des livraisons antérieures ou en cours) ou si ce dépassement ne génère aucun préjudice réel pour l'Acheteur.

La guerre, les grèves totales ou partielles ou arrêts de travail, les épidémies, l'interruption totale ou partielle des transports, la pénurie de matières premières, les bris de machine ou d'outillage, les empêchements résultant des dispositions des autorités compétentes en matière d'importation, de change ou de réglementation économique interne, les incidents ou accidents de toutes causes entraînant le chômage de tout ou partie des usines, et d'une façon générale, tous cas fortuits ou de force majeure autorisent de plein droit, la suspension du Contrat de Vente en cours ou son exécution tardive, sans indemnité ni dommages-intérêts.

### Article 7 - Conditions de paiement

- 7.1.** Sauf stipulation contraire des Conditions Particulières de Vente, les Produits sont payables à 30 jours date de réception des marchandises. Le point de départ du délai de règlement est la date de livraison (Mise à disposition départ usine ou Ex Works), celle-ci constituant le fait générateur de la facturation.
- Le Vendeur se réserve le droit de demander, même après signature du Contrat de Vente, le paiement comptant, moyennant escompte ou toute garantie qu'il jugerait indispensable.
- En cas de paiement anticipé, parvenant au Vendeur au moins 20 jours avant la date d'échéance, un escompte égal à l'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) en vigueur à 3 mois plus un point, peut être accordé suivant le prorata du nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance prévue.
- En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'EURIBOR, de même qu'en cas de disparition de l'EURIBOR et de substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, par suite notamment du passage à la monnaie unique européenne, l'index issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit, les intérêts du crédit seront calculés sur la base de ce nouvel index.
- 7.2.** Les marchandises vendues sont payables au domicile du Vendeur (ACOME, Services commerciaux et financiers - 52 rue du Montparnasse, 75014 PARIS).
- Avant ouverture d'un compte dans les livres du Vendeur, le paiement s'effectue comptant.
- Après ouverture d'un compte, le Vendeur applique dans la mesure où les conditions sont réunies, l'escompte prévu à l'alinéa 1.
- 7.3.** Le mode de paiement admis est la lettre de change relevée qui devra être retournée acceptée par l'Acheteur dans le délai de 10 jours maximum ou le billet à ordre relevé.
- Quel que soit le moyen de paiement utilisé, ses frais de mise en place sont à la charge de l'Acheteur.
- 7.4.** Le règlement de toute somme exigible est effectué net de toute retenue, déduction, charge ou commission. Notamment, toute contestation relative aux Produits fait l'objet d'un traitement spécifique entre l'Acheteur et le Vendeur. En aucun cas l'Acheteur n'est autorisé de ce fait à différer ou à suspendre unilatéralement les paiements, ni à opérer des retenues ou des compensations sur d'autres factures.
- 7.5.** Toute facture ou tout effet de commerce impayé à son échéance est producteur de pénalités de retard de plein droit à compter du dépassement de la date à partir de laquelle les paiements sont dus. Le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur au jour du règlement majoré de dix points. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- Sans préjudice de l'application de l'article 14 ci-après, le non-paiement par l'Acheteur d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible le paiement des autres factures non échues. Le Vendeur a en outre, dans ce cas, la faculté de suspendre ou d'annuler l'exécution du Contrat de Vente en cours et d'exiger le paiement comptant avant toute nouvelle livraison de Produits, quelles que soient les conditions antérieurement convenues pour ces Produits.

### Article 8 - Emballage et conditionnement

- En l'absence d'indication spéciale à ce sujet dans le Contrat de Vente, l'emballage et le conditionnement éventuels, seront conformes au standard en usage dans les ateliers du Vendeur.
  - En l'absence d'engagement précis de sa part sur ce point dans le Contrat de Vente, le Vendeur n'encourt aucune responsabilité du fait que la marchandise n'aurait pas été emballée.
- En cas de livraison sur touret, il est facturé à l'Acheteur en même temps que les câbles :
- Soit une consignation présentant le caractère d'un dépôt de garantie (sur la base du tarif en vigueur).
- En cas de retour des tourets franco de port et en bon état dans les trois ans, à compter du premier jour du mois qui suit celui de la mise à disposition, la consignation est remboursée à l'Acheteur et il est facturé une location du 4ème mois au 36ème mois. Des frais éventuels de réparation sont facturés si le touret n'est pas rendu en bon état. Tout touret non restitué au bout du délai de trois ans évoqué ci-dessus devient, à l'expiration de cette période, la propriété de l'Acheteur, le montant de la consignation représentant le prix de vente du touret.
- Soit une indemnité fixe d'immobilisation correspondant au 1/4 de la valeur du touret. Dans ce cas une balance annuelle est effectuée entre les envois et les retours de tourets. Selon qu'elle est positive ou négative un avoir ou un débit est reporté sur l'année suivante.
- En cas de livraison par conteneurs appartenant au vendeur :
- Les conteneurs servant au Transport des Produits, ne faisant pas partie intégrante de la vente, sont et restent la propriété exclusive du Vendeur. Ces derniers ne doivent en aucun cas servir de moyen de stockage et doivent être restitués au fur et à mesure.
  - Les Produits sont livrés dans trois types de conteneurs métalliques :
    - un type métallique dit « grand modèle » long. 5 m larg. 0,82 m haut. 0,81 m
    - un type métallique dit « petit modèle » long. 5 m larg. 0,82 m haut. 0,45 m
    - un modèle « bois » long. 5 à 6,1 m larg. 0,77 m haut suiv. remplissage
  - Les conteneurs métalliques sont généralement individualisés par des numéros permettant d'identifier le destinataire et sont revêtus du nom ACOME.
  - Un nombre de conteneurs métalliques proportionnel au tonnage mensuel de Produits qui lui sont délivrés, est mis gratuitement à disposition de l'Acheteur et fera l'objet d'une consignation, à charge pour l'Acheteur de retourner ces conteneurs au Vendeur ce qui déclenchera leur déconsignation. Chaque Acheteur est informé par écrit du nombre et du type de conteneurs dont il dispose gratuitement.
  - Les conteneurs métalliques livrés à l'Acheteur en sus du nombre de conteneurs qui lui sont déjà affectés ci-dessus, lui sont facturés à un prix d'immobilisation mensuel hors taxes, déterminé sur accord spécifique de l'Acheteur et du Vendeur. Un état est alors effectué le 15 de chaque mois.
- La facturation des conteneurs fait l'objet d'un document séparé des factures de Produits, et les paiements correspondants s'effectuent exclusivement hors taxes.
- Les conditions de paiement des conteneurs sont déterminées sur accord spécifique du Vendeur et de l'Acheteur, sur la base d'un tarif spécifique.

### Article 9 - Réception

- 9.1.** Les Produits mis à disposition départ usine ou Ex Works peuvent faire l'objet d'une réception contradictoire

entre l'Acheteur et le Vendeur, sur demande expresse de l'Acheteur.

Les dépenses correspondantes et notamment les frais de vacation et de procès verbal sont à la charge de l'Acheteur. Les réceptionnaires ou tout organisme extérieur de contrôle sont responsables envers le Vendeur des dommages éventuels causés par eux.

- 9.2. À défaut, la réception des Produits est réputée effectuée dans le même temps que le transfert des risques, lors de la livraison départ usine ou Ex Works, à la remise des Produits au premier Transporteur pour chargement, arrimage et transport.
- 9.3. En tout état de cause et sans préjudice des articles 9.1. et 9.2., l'utilisation des Produits par l'Acheteur équivaut à une réception de fait.
- 9.4. Les quantités facturées sont celles qui ont réellement été livrées, sauf tolérance d'usage éventuelle de 3 % en valeur absolue.
- 9.5. La réception définie ci-dessus éteint toute réclamation de la part de l'Acheteur pour vices apparents ou non conformité par rapport au Contrat de Vente.

#### Article 10 - Livraison par le Transporteur à l'Acheteur

- 10.1. Comme indiqué à l'article 5.4. ci-dessus, en cas d'avaries ou de manquants, il appartient exclusivement à l'Acheteur d'accomplir les formalités légales prévues par l'article L.133.3 du Code de Commerce, ou s'il s'agit d'un transport international, de se conformer à la convention internationale applicable.
- 10.2. Par dérogation aux modalités de livraison prévues aux articles 4 et 5, si le mode de livraison convenu dans les Conditions Particulières prévoit que le transfert des risques a lieu lors de la livraison des Produits par le Transporteur à l'Acheteur, toutes réserves concernant une non conformité des Produits aux spécifications, des défauts apparents, des avaries ou des manquants, devront être notifiées formellement, conjointement au Vendeur et au Transporteur, au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la date de délivrance constatée par le récépissé ou le bon de livraison au Transporteur, conformément à l'article 5.4. ci-dessus. À défaut, la livraison par le Transporteur éteint toute réclamation contre le Vendeur dans les mêmes termes qu'à l'article 9.5. ci-dessus.

#### Article 11 - Divers

##### 11.1. Réserves

En cas de réserves à la réception selon l'article 9 ou à la livraison par le Transporteur, selon l'article 10.2 (à formuler dans les délais requis), il appartient à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies éventuellement constatés. Il laisse au Vendeur tout facilité pour constater les vices et y porter remède. Il s'abstient d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

##### 11.2. Stockage après remise à l'Acheteur

- Pour les produits profilés fenêtres, le stockage est effectué horizontalement sur support rigide de la longueur des Produits, dans un local régulièrement aéré et dont la température ne dépasse pas 60 °C. Les Produits ne sont pas utilisés en fabrication en dessous d'une température de 15 °C.
- Les produits câbles sont stockés suivant les règles de l'art et notamment à l'abri de la pluie, du vent et du froid.
- Il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ses locaux conviennent au stockage des Produits (et le cas échéant, à la fabrication des menuiseries pour les Produits profilés fenêtres).

#### Article 12 - Garantie

##### 12.1. Généralités

Sauf stipulation contraire, les Produits sont fabriqués conformément aux normes en vigueur s'il en existe et avec les tolérances d'usage, en qualité courante.

Sauf stipulation expresse et spéciale, le Vendeur ne garantit l'aptitude du Produit qu'à l'usage pour lequel il a été conçu et non à un usage distinct ou spécial, auquel pourrait le destiner l'Acheteur.

Conformément à l'article 2.2. ci-dessus, le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de résultat.

Ces exclusions visent notamment les cas d'incorporation des produits par l'Acheteur dans des ensembles ou systèmes livrés à un tiers.

##### 12.2. Champs d'application

Dans le cadre des articles 9, 10 et 11 ci-dessus, l'Acheteur a déjà immédiatement vérifié les défauts apparents éventuels (tels que, sans limitation : quantité, dimensions, poids, qualité) et la conformité aux spécifications contractuelles des Produits. De tels défauts ou anomalies sont exclus de la garantie, objet du présent article 12.

##### 12.3. Définition

Les défauts non apparents de matières et de fabrication portant atteinte à l'utilisation normale des Produits et entrant dans le cadre de la présente garantie sont garantis pendant 12 mois à dater de la mise en service des Produits, et au plus tard 16 mois après la date de livraison, définie ci-dessus aux articles 4 et 5, sans préjudice de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) qui s'applique aux Contrats de Vente conclus sur le territoire français.

##### 12.4. Mise en jeu

Dès la survenance d'une anomalie, l'Acheteur est tenu de prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposent. Pendant la période de garantie toute réclamation doit impérativement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai d'un mois après la découverte des défauts ou des vices et comporter toutes les informations susceptibles de caractériser la nature du défaut et de faciliter l'intervention du Vendeur. Le Vendeur n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé par écrit.

##### 12.5. Contenu

Le Vendeur n'est tenu en toute hypothèse qu'au remplacement pur et simple, au tarif de transport le plus réduit, des Produits reconnus défectueux dans le cadre d'un examen contradictoire.

Les coûts de transport des pièces litigieuses ainsi que les frais de déplacement et de séjour des techniciens du Vendeur encourus à l'occasion d'une réparation sur place sont à la charge de l'Acheteur. Les pièces défectueuses remplacées sous garanties restent la propriété du Vendeur.

L'intervention du Vendeur sur le lieu d'utilisation des Produits fait l'objet d'un accord préalable entre les Parties, étant entendu que n'étant ni qualifié ni agréé à cet effet, le Vendeur ne se substitue en aucun cas aux différents participants à l'acte de construire ou au chantier (installateurs, opérateurs, prescripteurs, architectes, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, etc.).

##### 12.6. Limitations et exclusions

- La garantie est limitée au remplacement des Produits dans la limite maximale du montant total du prix facturé, à l'exclusion de toutes autres pertes, dommages, indemnités de toutes natures et, notamment, à l'exclusion de tous dommages indirects et/ou immatériels, tels que, sans que cette énumération soit limitative, les éventuels manques à gagner ou pertes d'exploitations que pourrait subir l'Acheteur.
- La garantie exclut les défauts dus à l'usure normale du Produit, à une mauvaise installation ou implantation, à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, D.T.U., avis techniques et prescriptions applicables ou aux instructions du Vendeur, à une utilisation incorrecte, à un défaut d'entretien ou de stockage, à une détérioration, à un accident provenant de négligences, de défauts de maintenance ou de surveillance, au mauvais fonctionnement des matériels connexes, à un cas de force majeure ou d'événement fortuit, à une intervention unilatérale sur les Produits sans accord préalable et écrit du Vendeur ou encore à une erreur résultant de données inexactes fournies par l'Acheteur.

##### 12.7. Autres dispositions

Les réparations effectuées dans le cadre de la présente garantie ne peuvent entraîner une prorogation du délai d'origine de la garantie contractuelle accordée pour les Produits en cause.

La réparation par le Vendeur, des Produits usagés, dans le cadre d'un Contrat spécifique de prestations de service à cet effet, n'est assortie d'aucune garantie.

Pour les accessoires ou d'une manière générale, pour tout le matériel sous-traité par le Vendeur, la garantie est

identique à celle donnée au Vendeur par ses propres fournisseurs ou sous-traitants.

Les interventions s'avérant hors garantie font l'objet de commandes ou de prestations de services distinctes et facturées comme telles.

#### Article 13 - Responsabilité

- La responsabilité du Vendeur, pour quelque cause que ce soit y compris la mise en œuvre de sa garantie prévue à l'article 12, ne peut excéder la somme des paiements reçus au titre du Contrat de Vente dans la limite de 150 000 Euros (cent cinquante mille Euros).

La responsabilité du Vendeur exclut toutes pertes ou dommages indirects ou immatériels, tels que manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamations de tiers, etc., sans que cette énumération soit limitative.

- Sans préjudice de l'article 6 aliéna 2, le Vendeur n'est pas responsable de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, si cette inexécution résulte d'une cause même prévisible, résistible ou surmontable, qu'elle lui soit propre ou étrangère, qui lui rende l'exécution de ses obligations plus difficile et/ou plus onéreuse même si cette cause n'a pas le caractère de force majeure. Une telle cause comprend notamment, à titre d'exemple les cas suivants : la guerre civile, ou étrangère, l'insurrection, l'émeute, les actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, l'embargo, le blocus, toutes mesures prises par les autorités françaises ou étrangères, l'interruption des approvisionnements du Vendeur, les retards dus aux Transporteur, la grève, le lock out, l'occupation d'usines, les troubles sociaux.

#### Article 14 - Réserve de propriété

- La propriété de la marchandise vendue est transférée dès paiement intégral du prix par l'Acheteur (TVA comprise). Les chèques, lettres de change ou tous titres créant une obligation de payer ne sont considérés comme des paiements qu'à dater de leur encaissement définitif, la clause de réserve de propriété conservant jusque-là son plein effet.

- Faute de paiement au terme convenu, la restitution des marchandises pourra être exigée de plein droit et sans formalité préalable.

L'Acheteur s'engage jusqu'au paiement complet du prix à individualiser les Produits vendus et à ce qu'ils restent parfaitement identifiables par le Vendeur comme étant relatifs au Contrat de Vente.

À défaut, les marchandises en possession de l'Acheteur sont présumées celles impayées si elles leur sont identiques.

- L'Acheteur supporte tous les risques que peuvent subir ou occasionner les Produits dès leur livraison départ usine ou Ex Works et prend toutes dispositions pour préserver le droit de propriété du Vendeur. Il s'engage, dès la conclusion du Contrat de Vente, à souscrire les polices d'assurances nécessaires.

- Les paiements partiels intervenus restent acquis à titre de réparation du préjudice né de l'inexécution du Contrat de Vente et notamment celui résultant de la disparition ou de la dégradation des Produits, sans préjudice du droit pour le Vendeur, de réclamer d'autres dommages et intérêts pour la réparation intégrale du préjudice subi.

#### Article 15 - Propriété Industrielle Intellectuelle et Confidentialité

- 15.1. Les projets, études, calculs, documents et outillages, données, spécifications, cahier des charges, informations communiqués par le Vendeur à l'Acheteur ou venant à sa connaissance lors de la consultation ou de l'exécution du Contrat de Vente et, plus généralement, le savoir-faire du Vendeur, demeurent la propriété exclusive du Vendeur et devront lui être restitués.

- Tous les éléments susvisés ainsi que ceux remis par le Vendeur à l'Acheteur doivent être considérés comme confidentiels et ne peuvent être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître, ni reproduits sans autorisation écrite préalable du Vendeur, même si une participation aux frais de leur établissement a été facturée.

- En outre, les parties s'engagent à ne divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir occasionnellement à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du Contrat de Vente.

- Le Vendeur se réserve le droit d'utiliser librement l'ensemble des enseignements qu'il retire de l'exécution du Contrat de Vente, dans le cadre de son activité.

- L'Acheteur ne peut utiliser les connaissances apportées par le Vendeur que pour la réalisation et/ou l'exploitation de l'objet précis du Contrat de Vente.

- Sauf condition particulière (par exemple, prestation spécifique dûment rémunérée et définie) aucune dérogation ne sera admise au présent article 15.1 concernant les éléments de propriété industrielle et intellectuelle susvisés relatifs aux produits.

- 15.2. D'une façon générale, dès que l'une des parties a connaissance du fait que l'exécution du Contrat de Vente peut porter atteinte au respect des droits de propriété industrielle de tiers, ou dès la première manifestation émanant d'un tiers contre le Vendeur ou contre l'Acheteur, les parties se communiquent toutes les informations et tous les éléments susceptibles de faire échec à ce droit ou cette contestation.

#### Article 16- Résolution

- 16.1. Sans préjudice du droit du Vendeur de reprendre possession des Produits en application de la Clause 14 ci-dessus, la vente des Produits peut être résolue ou annulée de plein droit à la seule option du Vendeur en cas de non paiement par l'Acheteur, à sa date d'exigibilité, de tout ou partie du prix facturé et/ou de la T.V.A. y relative.

- 16.2. En outre le Vendeur ou l'Acheteur peut mettre fin au Contrat de Vente en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ou en cas de cessation de paiements de l'autre partie ou, sous réserve de toutes dispositions légales contraires d'ordre public, en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de dissolution amiable de l'autre partie ou généralement si cette autre partie cesse son activité pour quelque cause que ce soit.

- 16.3. Dans les cas visés en 16.1 et 16.2 ci-dessus, la résolution est acquise de plein droit immédiatement par simple notification et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou procédure judiciaire ou autre, dès expédition d'une télécopie ou d'une lettre recommandée avec avis de réception et le Vendeur est en droit de reprendre possession des Produits objet du Contrat de Vente résolu, sans préjudice de tous dommages intérêts.

#### Article 17 - Cession, transfert

Les droits et obligations résultant du Contrat de Vente ne peuvent être cédés et/ou transférés à un tiers par l'Acheteur sans le consentement préalable écrit du Vendeur. Cette disposition concerne notamment le report de la garantie sur un tiers après revente éventuelle des Produits par l'Acheteur, sous sa responsabilité propre.

#### Article 18 - Notifications

Toutes notifications aux termes du Contrat de Vente seront faites, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et seront réputées faites dès l'expédition.

#### Article 19 - Loi applicable - Attribution de compétence

- 19.1. Les présentes Conditions Générales de Ventes et tout Contrat de Vente passé entre le Vendeur et l'Acheteur sont régis par la loi française.

- 19.2. En ce qui concerne les ventes internationales le Vendeur et l'Acheteur conviennent d'exclure l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de ventes internationale de marchandises du 11 avril 1980 dans la mesure où cette Convention serait incompatible ou contradictoire avec les présentes Conditions Générales de Ventes.

- 19.3. Sauf conditions particulières dérogatoires, tout différend découlant de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat de Vente, sera soumis, à défaut d'accord amiable, à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

# Les prestations de service ACOME



## Disponibilité des produits :

- + de 10 000 références en stock

## La compétence de spécialistes :

- Une équipe commerciale et logistique performante et réactive
- Des bureaux d'études dédiés aux produits et systèmes cuivre et optique
- Des conditionnements standards adaptés aux besoins du marché



## Environnement

**Conformité de production**  
R.E.A.CH et ROHS

**Profil Environnemental**  
**Produit disponible**  
sur une partie de la gamme



## Qualité

**Contrôle systématique**  
de tous les câbles  
cuivres et optiques

**PV de recette**  
**archivé pendant 10 ans**  
et disponible à la demande

**Recette client**  
en usine sous conditions



## Livraison

**Délai STANDARD**  
48 à 72h selon région

**Délai EXPRESS**  
(facturation en supplément) :  
**nous consulter**

**Délai GARANTI**  
Le jour mais non l'horaire.  
Un délai garanti est  
possible avec  
participation  
aux frais de port.



## Conditions commande

**Minimum de commande / facturation**  
650€ HT franco métropole

**Frais de coupe**  
Forfait de 20€ HT  
par coupe

**Livraison sur chantier**  
Frais de port  
sur devis  
sur France Métropolitaine



Des solutions  
pour un monde en réseau

52, rue du Montparnasse  
75014 Paris - France  
T. +33 (0)1 42 79 14 00  
F. +33 (0)1 42 79 15 00

[www.acome.com](http://www.acome.com)